

JOOAN 10-KANALOVÝ WIFI IP NVR / 4X 3MPX WIFI CAM



Cena celkem:

6 049 Kč
(bez DPH: 4 999 Kč)

Běžná cena:

6 654 Kč

Ušetříte:

605 Kč

Kód zboží:

TC-734NVR-4D-AW-K

Part No.:

TC-734NVR-4D-AW-K

Záruka:

24 měsíc(ů)

Stav:

Nové zboží

Popis

JOOAN 10-kanalový WIFI IP NVR + 4x 3MPx WIFI cam




Silný signál Wifi

Teoreticky je jeho maximální bezdrátová vzdálenost 50 m, Když je kamera daleko od NVR, bezdrátová kaskádová technologie umožňuje kameře přenášet signál do jiné kamery, která je jí nejbližší. Bezdrátová kaskádová technologie výrazně zlepšuje přenosovou vzdálenost a stabilitu.


Detekce pohybu a osob

e-mailová upozornění když kamera detekuje pohyby, systém vyše poplach (Zobrazit zprávu do APP, Odeslat e-mail,

systemový bzučák), omezí falešné poplachy a zlepší přesnost detekce. Kdykoli a kdekoli můžete vědět, že se někdo blíží k vašemu domu.








Barevné noční monitorování

Můžete si vybrat ze tří nočních režimů (Normální infračervené noční vidění, Inteligentní barevné noční vidění, Plně barevné noční vidění). Když v noci dojde k poplachu, kamera automaticky zapne bílé světlo pro zvýšení expozice a poskytne vám barevné obrázky bez ztráty detailů.



Obousměrný zvuk

vestavěný mikrofon a reproduktor kamery vám umožní slyšet zvuk kolem kamery, nahrává a mluví s lidmi, řekněme přes kameru.IP66



Two-way Audio

Audio Recording Record every words clearly



IP66

Voděodolný

Mohl by vydržet drsné povětrnostní podmínky, včetně deště, sněhu, intenzivního chladu a tepla (-10 °C + - 50 °C).

IP66 Waterproof

-10°C~+50°C



Cold Resistance



Watrproof



Heat Resistance



Dustpriif



Podpora připojení PTZ kamery


PTZ kamery podporují připojení Jooan's DVR nebo NVR. (Poznámka: PTZ kamera nepodporuje nahrávání detekce pohybu a ovládání PTZ v systému videorekordéru, žádný přístup k webovému/http rozhraní)

Široký úhel a velká vzdálenost

75 stupňů širokoúhlý 3,6 mm objektiv, až 30 m IR vzdálenost

3MP PTZ Camera Connect To Video Recorder





oid,

Mluti-System



Android



Ios



Windows



EseeCloud APP




Easy Remote View Setup




1 Power on the NVR and Cameras, Connect the NVR to the Wi-Fi Router via Network Cable.



2 Download free mobile APP "Eseecloud" .



3 Run the APP & Register an account.



4 Add Device by ID & View your cameras anytime anywhere.

Obousměrné úložiště

tento bezdrátový systém podporuje ukládání na pevné disky a cloudové úložiště (není zdarma). Pevné disky podporují paměť od 500 GB do 6 TB. doporučujeme používat monitorovací pevné disky 1-2T. Specifikace rozhraní je 3,5 palce SATA II.