

## TP-LINK ARCHER C64



Cena celkem:	<b>770 Kč</b> <b>(bez DPH: 636 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>847 Kč</b>
Ušetříte:	<b>77 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1116
Part No.:	Archer C64
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer C64 - Bezdrátový MU-MIMO Wi-Fi router AC1200

- **802.11ac Wave2 Wi-Fi** - 867 Mbps na 5 GHz pásmu a 400 Mbps na 2,4 GHz pásmu
- **Posílené Wi-Fi pokrytí** - 4 externí antény poskytují stabilní bezdrátová připojení a optimální pokrytí
- **MU-MIMO** - Dosahuje 2x vyšší efektivity komunikací až se 2 zařízeními současně
- **Beamforming** - Technologie beamforming poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení
- **AP režim** - Podporuje režim přístupového bodu pro vytvoření nového Wi-Fi přístupového bodu
- **Inteligentní připojení** - Smart Connect směruje klienty na méně vytížené pásmo a Airtime Fairness optimalizuje využití času
- **Snadné nastavení** - Jednoduché správa sítě na dosah ruky s TP-Link Tether



### **AC1200 Dual Band Wi-Fi splňuje vaše potřeby plynulé sítě**

Archer C64 vám umožňuje připojit více zařízení a streamovat současně díky dual 2,4GHz a 5GHz pásmům. Pásmo 2,4 GHz poskytuje spolehlivá připojení pro odesílání e-mailů, prohlížení webu a další jednoduché úkoly. Pásmo 5 GHz poskytuje rychlost až 867 Mbps, skvělou pro náročné aplikace jako je streamování videa a online hraní. S připojením bez zpoždění už nikdy nic nezmeškáte.



867 Mbps  
5 GHz Band



400 Mbps  
2.4 GHz Band



### Posuňte zabezpečení své sítě na další úroveň

Nejnovější Wi-Fi bezpečnostní protokol WPA3 přináší nové schopnosti pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování v zabezpečení Wi-Fi hesla a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou se kombinují pro ochranu vaší domácí Wi-Fi.



### **Rozsáhlé Wi-Fi pokrytí v celé vaší domácnosti**

Se 4 vysoce výkonnými externími anténami Archer C64 posiluje Wi-Fi signály v celé vaší domácnosti. Technologie beamforming detekuje zařízení a koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem k nim, zejména pro dříve těžko dostupné zásuvky.



**Archer C64**

with Beamforming



**Other Router**

without Beamforming



### **Současné streamování na více zařízeních s MU-MIMO**

AC1200 WiFi s MU-MIMO vytváří více současných připojení, abyste si mohli užívat vyšší rychlosti a větší stability. Žádné další ucpávání šířky pásma nebo latence. Užijte si nepřetržitou zábavu na všech svých zařízeních - bez zpoždění.



## Archer C64

Stream data to multiple devices simultaneously



## Traditional Router

Stream data to one device at a time

### Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě

Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/extender kompatibilní s EasyMesh a vytvořit tak celou domácí multigigabitovou Wi-Fi mesh síť. Už žádné hledání stabilního připojení.



### 10x rychlejší - drátově i bezdrátově

Gigabitové Ethernet porty (1 WAN + 4 LAN) poskytují rychlosti až 10x rychlejší než standardní Ethernet připojení. Připojte své PC, chytré TV a herní konzole pro rychlá a spolehlivá připojení.

Archer C64 je vaší nejlepší volbou pro vysoce výkonný vstup do gigabitové sítě, s konkurenční cenovou výhodou, plně gigabitové Ethernet porty dovedou vaše zařízení k vrcholnému výkonu.



### Pracovní režim přístupového bodu

Přepněte Archer C64 z pracovního režimu routeru do režimu přístupového bodu a transformujte svou stávající drátovou síť na bezdrátovou.



### Snadné nastavení na dosah ruky

Nastavte Archer C64 během minut prostřednictvím intuitivního webového rozhraní nebo výkonné aplikace Tether. Tether vám také umožňuje spravovat nastavení sítě z jakéhokoli Android nebo iOS zařízení.



- **Rodičovská kontrola** - Blokujte nevhodný obsah a nastavte denní limity pro to, kolik času vaše děti tráví online
  - **Inteligentní připojení** - Smart Connect směřuje klienty na méně vytížené pásmo a Airtime Fairness optimalizuje využití času
  - **Podpora IPv6** - Připravte svou síť na budoucnost s podporou IPv6 (Internet Protocol Version 6)
  - **IPTV** - Zlepšete své IPTV streamovací zážitky s IGMP Proxy/Snooping Bridge a Tag VLAN
  - **Cloudová služba** - Přijímejte aktualizace softwaru a ovládejte svůj router vzdáleně prostřednictvím svého cloudového účtu
-

## Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti	<b>AC1200:</b> 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 400 Mbps (802.11n)
Wi-Fi dosah	<b>Domy se 3 ložnicemi</b>  4 fixní vysokovýkonné antény Více antén tvoří pole posilující signál pro pokrytí více směrů a velkých oblastí  Beamforming Koncentruje sílu bezdrátového signálu směrem ke klientům pro rozšíření Wi-Fi dosahu
Ethernet porty	1x Gigabit WAN port 4x Gigabit LAN porty
Procesor	1,2 GHz CPU
Bezpečnost	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE šifrování SPI Firewall, IP a MAC Address Binding
Pracovní režimy	Router Mode Access Point Mode
Napájení	12 V = 1 A
Rozměry	120 × 120 × 27,9 mm
Provozní teplota	0 až 40 °C
Obsah balení	Bezdrátový router Archer C64 Napájecí adaptér RJ45 Ethernet kabel Rychlá instalační příručka