

**Martin Soukup (techdepo.cz)**

info@techdepo.cz

724 277 900

08.05.26 4:20:05

DAHUA LM25-B221B 24,5"



Cena celkem:	<b>2 034 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 681 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 237 Kč</b>
Ušetříte:	<b>203 Kč</b>
Kód zboží:	MONDAH1056
Part No.:	LM25-B221B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

---

### Dahua LM25-B221B - drže tempo s herní scénou

**Herní monitor Dahua LM25-B221B** je připraven do plynulé akce. **Displej s úhlopříčkou 24,5"** nabízí komfortní plochu pro zobrazení her a dalších multimédií. **144Hz obnovovací frekvence** se postará o hladké zobrazení bez trhání a díky 1ms době odezvy displej včas reaguje na každý pohyb. **IPS panel se širokými pozorovacími úhly** produkuje živé barvy a ke zkreslení nedochází ani při pohledu ze stran.



Obrazovka pokrývá **široký barevný gamut 85 % NTSC**, takže dokáže vykreslit bohaté a syté odstíny nejen pro potřeby hráčů, ale také grafiků nebo designérů. Mezi další přednosti patří **technologie pro redukci modrého světla**, díky čemuž je vyzařování displeje šetrnější k očím a snižuje únavu při dlouhodobém používání. Konektivita v podobě **DisplayPort 1.4** a **HDMI 2.0** umožní snadné připojení moderních PC, herních konzolí a dalších zařízení.



## Dahua LM25-B221B

**Herní monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz a odezvou 1 ms pro plynulé hraní bez rozmazání obrazu.**

Dahua LM25-B221B je 24,5" monitor s **Full HD rozlišením** a **IPS panelem**, který poskytuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly 178°. S **obnovovací frekvencí 144 Hz** nabízí okamžité a hmatatelné zlepšení plynulosti obrazu, což ocení zejména hráči a uživatelé pracující s dynamickým obsahem.

Monitor disponuje **širokým barevným gamutem 85 % NTSC**, který splňuje požadavky designérů na kvalitní zobrazení textur a barev. Technologie **redukce modrého světla** zajišťuje komfortní sledování i při dlouhodobém používání a snižuje únavu očí.

Součástí balení je HDMI kabel.

- IPS panel s Full HD rozlišením 1920 × 1080 px pro ostrý a detailní obraz
- Vysoká obnovovací frekvence 144 Hz zajišťuje plynulé zobrazení bez trhání
- Rychlá odezva 1 ms MPRT eliminuje rozmazání a duchy v obraze
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně pro konzistentní zobrazení
- Široký barevný gamut 85 % NTSC pro přesnou reprodukci barev
- Technologie redukce modrého světla pro komfortní sledování a menší únavu očí
- Vysoký kontrastní poměr 1500 : 1 pro lepší zobrazení tmavých a světlých scén
- Kompletní konektivita včetně DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 pro připojení moderních zařízení

### Kvalitní obraz a ergonomie

Monitor nabízí jas 300 cd/m<sup>2</sup> a kontrastní poměr 1500 : 1, což zajišťuje jasný a čitelný obraz i v dobře osvětlených místnostech. Povrchová úprava s 25% rozptylem a tvrdostí 3H redukuje odlesky a zvyšuje odolnost displeje proti poškrábání.

### Flexibilní nastavení a montáž

Monitor umožňuje nastavení sklonu v rozmezí -5° až 20° pro optimální ergonomii při práci. Standardní VESA mount 100 × 100 mm umožňuje snadnou montáž na zeď nebo rameno monitoru pro maximální flexibilitu pracovního prostoru.

### Kompletní konektivita

LM25-B221B je vybaven portem DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, které podporují Full HD rozlišení při 144 Hz. Nechybí ani audio výstup pro připojení sluchátek nebo externích reproduktorů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 24,5" IPS, ELED podsvícení

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Obnovovací frekvence:** 144 Hz

**Odezva:** 1 ms MPRT

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastní poměr:** 1500 : 1

**Barevný gamut:** 85 % NTSC

**Pozorovací úhly:** 178° horizontálně / 178° vertikálně

**Konektivita:** 1× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.0, 1× audio výstup

**Napájení:** externí adaptér 12 VDC, 2,5 A

**Spotřeba:** 18 W (základní), 19 W (typická), 23,8 W (maximální)

**VESA mount:** 100 × 100 mm

**Rozměry:** 557,7 × 435,1 × 195,5 mm

**Hmotnost:** 2,9 kg